

Vorsorge- und Impfplan für Eltern

Vorsorgen	Zeitraum	Impfungen	Zusatzinfo
U2	3.-10. Lebenstag	RSV-Immunisierung	In der Saison
U3	4.-5. Lebenswoche		
Impfung	2 Monate	1. 6fach-Impfung 1. Pneumokokken 1. Meningokokken B 1. Rota (Schluckimpfung)	
U4*	3.-4. Lebensmonat	2. Rota (Schluckimpfung)	Min. 1 Monat nach 1. (Rota) Impfung
Impfung	16-18 Wochen	2. 6fach- Impfung 2. Pneumokokken 2. Meningokokken B	Min. 2 Monate nach 1. 6fach, Pneumokokken und Men B-Impfung
U5	6.-7. Lebensmonat		
U6	11.-12. Lebensmonat	1. Masern Mumps Röteln +V _{Windpocken}	
Impfung	12-13 Monate	3. 6fach-Impfung 3. Pneumokokken	1 Monat Abstand zum letzten Impftermin
Impfung	13- 14 Monate	Ggf Men A,C,W,Y	Selbstzahler-Impfung
Impfung	15 Monate	2. MMRV 3. Meningokokken B	Mind. 1 Monat Abstand zum letzten Impftermin
U7	21.-24. Lebensmonat		
U7a	34.-36. Lebensmonat	1. FSME	2. FSME 1-3 Monate später, 3. FSME 5-12 Monate nach der 2. FSME
U8	46.-48. Lebensmonat		
U9	60.-64. Lebensmonat		
Impfung	6 Jahre	Boostrix-Auffrischung FSME-Auffrischung	
U10	7-8 Jahre		Nur im HZV oder als Selbstzahler
U11	9-10 Jahre	Boostrix-Polio + HPV	Nur im HZV oder als Selbstzahler
J1	13 - 14 Lebensjahr	Boostrix-Polio + HPV	Wenn vorher noch nicht erfolgt, Wenn HPV Impfung vor 15. Lebensjahr begonnen nur 2 Impfungen notwendig
J2	16-17 Jahre		

* Ggf erneute 6fach und Pneumokokken bei Frühgeborenen <37 SSW